

|                                                        |                                               |                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ชื่อกระบวนการ                                 | รหัสกระบวนการงาน EHA 4003          |
|                                                        | การจัดการมูลที่เป็นพิษหรืออันตราย<br>จากชุมชน | แก้ไขครั้งที่ 2 : กันยายน 2559     |
|                                                        |                                               | วันที่เริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2559 |
|                                                        | ผู้จัดทำ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม               | จำนวนหน้า : 8 หน้า                 |

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำกระบวนการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสัญลักษณ์และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 2. ขอบเขต

ครอบคลุมการดำเนินงานการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่การสำรวจ รวบรวมข้อมูลปริมาณ อัตราการเกิด การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความพร้อม ความเป็นไปได้ในการจัดระบบบริการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการจัดบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ในเขตพื้นที่ของ อปท. จัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีการ เพื่อใช้สำหรับการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ติดตาม ควบคุมกำกับการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และมาตรฐานที่กำหนดและวิเคราะห์ประเมินผลกระบวนการจัดบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ในพื้นที่ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ




### 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ






องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



### 4. เอกสารอ้างอิง

1. กรมอนามัย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข. คู่มือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดการมูลฝอยสำหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานตามกฎหมายการสาธารณสุข ตามกฎหมายการสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2556.
2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 109 ตอนที่ 38, หน้า 27-52 (ลงวันที่ 5 เมษายน 2535), 2535.
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 124 ตอนที่ 28 ก. หน้า 1-5 (ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2550), 2550.
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 166 ตอนที่ 114ก. หน้า 48-66 (ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542), 2542.
5. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 70 ตอนที่ 14, หน้า 222 (ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2496), 2496.

## 5. แผนภูมิการทำงาน

| ขั้นตอน<br>ที่       | ผังกระบวนการ                                                                        | ระยะเวลา<br>(วันทำ<br>การ) | มาตรฐานคุณภาพงาน                                                                                                                                                                                                                                                                              | ตัวชี้วัด                                                                                                                                          | ผู้รับผิดชอบ                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>ระยะเตรียมการ</b> |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                 |
| 1.                   |    | ไม่เกิน<br>15 วัน          | 1. มีความรู้ทางด้านสาธารณสุข (อนามัย<br>สิ่งแวดล้อม) หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ<br>วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือผ่านการอบรม<br>หลักสูตรด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ<br>หรืออันตรายจากชุมชน หรือมีประสบการณ์<br>ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี<br>2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ<br>และคณะทำงาน | คำสั่งแต่งตั้ง<br>ผู้รับผิดชอบหรือ<br>หนังสือ<br>มอบหมาย<br>ผู้รับผิดชอบที่มี<br>คุณสมบัติตาม<br>มาตรฐาน<br>คุณภาพงานและ<br>คณะทำงาน               | นายกเทศมนตรี                                    |
| <b>ระยะดำเนินการ</b> |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                 |
| 2.                   |   | ไม่เกิน<br>30 วัน          | ฐานข้อมูลครอบคลุมประเด็น ดังนี้<br>1. ข้อมูลแหล่งกำเนิดที่สำคัญอื่นๆ นอกจาก<br>บ้านเรือน เช่น ร้านซ่อมรถ ร้านแต่งผมเสริม<br>สวย ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น<br>2. ประเภทมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย<br>จากชุมชน<br>3. ปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก<br>ชุมชนที่เกิดขึ้นหรือเก็บรวบรวมได้    | ฐานข้อมูลการ<br>จัดการมูลฝอยที่<br>เป็นพิษหรือ<br>อันตรายจาก<br>ชุมชนในเขต<br>พื้นที่รับผิดชอบ<br>ของ อปท.                                         | ผู้รับผิดชอบและ<br>คณะทำงานที่<br>ได้รับมอบหมาย |
| 3.                   |  | ไม่เกิน<br>15 วัน          | ประเมินความพร้อมและความเป็นไปได้ใน<br>การจัดบริการระบบเก็บ ขน และกำจัด<br>มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน<br>โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูล<br>สถานการณ์การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ<br>อันตรายจากชุมชน                                                                               | เอกสารการ<br>ประเมินความ<br>พร้อมและความเป็น<br>ไปได้ในการ<br>จัดบริการระบบ<br>เก็บ ขน และ<br>กำจัดมูลฝอยที่<br>เป็นพิษหรือ<br>อันตรายจาก<br>ชุมชน | ผู้รับผิดชอบและ<br>คณะทำงานที่<br>ได้รับมอบหมาย |
| 4.                   |  | ไม่เกิน<br>30 วัน          | มีการเสนอรูปแบบการจัดการมูลฝอยที่เป็น<br>พิษหรืออันตรายจากชุมชนตามหลักเกณฑ์<br>มาตรฐาน และกฎหมายกำหนด                                                                                                                                                                                         | รูปแบบการ<br>จัดการมูลฝอยที่<br>เป็นพิษหรือ<br>อันตรายจาก<br>ชุมชน                                                                                 | ผู้รับผิดชอบและ<br>คณะทำงานที่<br>ได้รับมอบหมาย |

| ขั้นตอน<br>ที่                        | ผังกระบวนการ                                                                        | ระยะเวลา<br>(วันทำ<br>การ) | มาตรฐานคุณภาพงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ตัวชี้วัด                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5.                                    |    | ไม่เกิน<br>120 วัน         | กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน และวิธีการในการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน | ผู้รับผิดชอบและคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย |
| 6.                                    |    | ไม่เกิน<br>15วัน           | การคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย ดังนี้<br>1. ประเภทหลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟชนิดอื่นๆ<br>2. ประเภทถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ เช่น ถ่านไฟฉาย ถ่านกระดุม แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบตเตอรี่กล้องดิจิทัล เป็นต้น<br>3. ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสี และขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ ภาชนะบรรจุน้ำมันปิโตรเลียม ตลับหมึกพิมพ์ เป็นต้น<br>4. ยาและเวชภัณฑ์ที่มีพิษยา<br>5.ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | เอกสารการดำเนินงานคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน                                               | ผู้รับผิดชอบและคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย |
| 7.                                    |  | ไม่เกิน<br>30วัน           | การเก็บ ขน มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เอกสารการดำเนินงานเก็บ ขน มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน                                             | ผู้รับผิดชอบและคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย |
| 8.                                    |  | ไม่เกิน<br>60 วัน          | การกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามหลักวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เอกสารการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน                                                | ผู้รับผิดชอบและคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย |
| <b>ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์</b> |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                         |
| 9.                                    |  | ไม่เกิน<br>30 วัน          | เฝ้าระวังผลกระทบโดยมีระบบการแจ้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน หรือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เอกสารการแจ้งผลกระทบฯ หรือเอกสารผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                             | ผู้รับผิดชอบและคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย |

| ขั้นตอน<br>ที่ | ผังกระบวนการ                                                                      | ระยะเวลา<br>(วันทำ<br>การ) | มาตรฐานคุณภาพงาน                                                                                                     | ตัวชี้วัด                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 10.            |  | ไม่เกิน<br>15 วัน          | ประเมินผลกระบวนการฯ โดยการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการคัดแยก เก็บขน และกำจัด มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน         | เอกสารผลการ ประเมิน กระบวนการคัด แยก เก็บ ขน และกำจัดมูล ฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจาก ชุมชน | ผู้รับผิดชอบและ คณะทำงานที่ ได้รับมอบหมาย |
| 11.            |  | ไม่เกิน<br>30 วัน          | พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตาม ผลการประเมินกระบวนการคัดแยก เก็บขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก ชุมชน | เอกสารการ พัฒนา กระบวนการคัด แยกเก็บขน และ กำจัดมูลฝอยที่ เป็นพิษหรือ อันตรายจาก ชุมชน      | ผู้รับผิดชอบและ คณะทำงานที่ ได้รับมอบหมาย |

## 6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

### 6.1 ระยะเตรียมการ

#### 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ

1.1 มีความรู้ทางด้านสาธารณสุข (อนามัยสิ่งแวดล้อม) หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมหรือผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน หรือมีประสบการณ์ใน การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี

1.2 กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและคณะทำงานในการดำเนินการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน

### 6.2 ระยะดำเนินการ

2. สำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต. โดยมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก ชุมชน ดังนี้

2.1 ปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นหรือเก็บรวบรวมได้

2.2 ประเภทมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

2.3 แหล่งกำเนิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่สำคัญอื่นๆ นอกจากบ้านเรือน เช่น ร้านซ่อม รถ ร้านแต่งผมเสริมสวย ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

3. ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ในการจัดบริการระบบเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ อันตรายจากชุมชน

นำข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค เพื่อประเมินความพร้อม ชัดความสามารถ ศักยภาพทางด้านบุคลากร องค์ความรู้ งบประมาณ ตลอดจนความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และความเป็นไปได้ในการจัดบริการระบบเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

#### 4. เสนอผู้บริหารตัดสินใจ

การตัดสินใจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการจัดให้มีระบบบริการ เก็บขน บำบัดหรือกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยไม่เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตัดสินใจเลือกรูปแบบใดหนึ่งใน 4 รูปแบบ ได้แก่

4.1 อปท. ดำเนินการเอง

4.2 อปท. มอบให้ผู้อื่นดำเนินการ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากราชการส่วนท้องถิ่น

4.3 อปท. อนุญาตให้เอกชนดำเนินการโดยทำเป็นธุรกิจ ต้องออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ

4.4 ร่วมดำเนินการกับ อปท. อื่น ต้องจัดทำข้อตกลงการดำเนินการร่วมกัน (MOU)

#### 5. กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน และวิธีการในการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

ราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเป็นการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน และวิธีการ ในการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนในพื้นที่ของ อปท.

#### 6. การคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

ต้องมีการคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ดังนี้

6.1 ประเภทหลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟชนิดอื่นๆ

6.2 ประเภทถังไฟฉายและแบตเตอรี่ เช่น ถังไฟฉาย ถังกระดุม แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบตเตอรี่กล้องดิจิทัล เป็นต้น

6.3 ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสี และขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ ภาชนะบรรจุน้ำมันปิโตรเลียม ตลับหมึกพิมพ์ เป็นต้น

6.4 ยาและเวชภัณฑ์ที่มีพิษ

6.5 ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

#### 7. การเก็บ ขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

การดำเนินการเก็บ ขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนของราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรณีที่ ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหรืออนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องดำเนินการและควบคุมการเก็บ ขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย จากชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้

##### 7.1 มีระบบเก็บรวบรวม

##### 7.1.1 โดยการจัดแยกทิ้งในชุมชน

- ตั้งอยู่ในจุดที่สะดวกต่อการทิ้งมูลฝอยมีป้ายหรือข้อความระบุ สถานที่ทิ้งสามารถป้องกันแดด และน้ำฝนได้

- พื้นเรียบ ทำความสะอาดง่าย มีการระบายอากาศที่เหมาะสม

- ภาชนะที่จัดแยกทิ้ง ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ทำความสะอาดง่าย มีช่องขนาดเหมาะสม ป้องกันการรื้อค้น

- การดำเนินการต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

##### 7.1.2 โดยการกำหนดวันในการเก็บจากแหล่งกำเนิด

## 7.2 มีระบบเก็บกักอย่างปลอดภัย

### 7.2.2 ภาชนะบรรจุ

ภาชนะบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องบรรจุในภาชนะที่มิดชิด และเหมาะสมตามประเภทของมูลฝอย ส่วนประเภทหลอดไฟ ต้องบรรจุในกล่องหรือภาชนะที่มิดชิด เพื่อป้องกันหลอดไฟแตก โดยไม่ให้มีส่วนล้าออกนอกภาชนะ

### 7.2.3 ที่พักรวม

- ต้องเป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะที่แยกจากอาคารอื่น พื้นและผนังเรียบ ทำความสะอาดง่าย มีการป้องกันแดดและฝน และสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
- มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
- การดำเนินการต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- มีข้อความที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” ไว้ที่หน้าห้องหรืออาคาร

## 7.3 ยานพาหนะ

- ตัวถังส่วนที่บรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ปกปิดมิดชิด ทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน ป้องกันการรั่วไหลได้มีประตูพร้อมกลอนประตู และต้องมีช่องหรือภาชนะแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว้เป็นการเฉพาะด้วย
- ติดป้ายสัญลักษณ์ หรือข้อความที่ชัดเจน ทั้งด้านซ้าย ด้านขวาและด้านหลัง โดยระบุว่าเป็น “ขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” พร้อมชื่อบริษัท เลขที่ใบอนุญาต หรือชื่อราชการส่วนท้องถิ่น

## 7.4 การดำเนินการขน

- ให้แยกขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามประเภทหรือกำหนดวันในการขนทั้งนี้ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด
- ในระหว่างทางการขนต้องควบคุมมิให้เกิดการแตกหัก รั่วไหลของสารเคมีหรือน้ำชะล้างมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ออกนอกยานพาหนะขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
- ต้องดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์และยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- ต้องมีมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง โดยต้องมีระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย และต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก ระเบียบการขนส่งของเสียอันตรายตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศที่รัฐมนตรีกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
- ต้องจัดให้มีที่ล้างยานพาหนะ ที่มีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน น้ำไม่ท่วมขังทำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำเสีย มีระบบเก็บกักน้ำเสีย และมีการจัดการน้ำเสียที่ถูกต้องลักษณะ
- ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดให้มีที่จอดยานพาหนะขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนเป็นการเฉพาะและทำความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

## 7.5 ผู้ปฏิบัติงาน

- ต้องจัดให้มีชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ประกอบด้วย ผ้าปิดปากจมูกถุงมือยางหนา ฉายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง พร้อมเอกสารแสดงขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย
- มีการตรวจสุขภาพประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## 8. การกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

การดำเนินการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนของราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหรืออนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องดำเนินการและควบคุมกำกับกับการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย จากชุมชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้

### 8.1 ผู้รับผิดชอบในการกำจัด

เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษตามกฎหมายโรงงาน หรือขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### 8.2 การดำเนินการกำจัด

การนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ กำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยความร้อน กำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนโดยวิธีการฝังกลบในหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และวิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้องดำเนินการตามกฎหมายโรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 8.3 ผู้ปฏิบัติงาน

- ต้องผ่านการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
- มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันตนเองอื่นๆ ที่จำเป็นทุกครั้งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- กรณีที่พบมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนรั่วไหล หรือเกิดปฏิกิริยา หรือเหตุการณ์อื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จะต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยและความปลอดภัยที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้

## 6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์

9. เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เช่น จัดให้มีระบบหรือช่องทางการรายงานการเฝ้าระวังการดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

### 10. ประเมินผลกระทบจากการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

ประเมินผลกระทบการฯ โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ สภาพปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

### 11. ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงาน

พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

## 7. คำนิยาม

“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่ระเบิดได้ สารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพยากร หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยทั่วไปมูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสีและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

## 8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี